



home &
business

Zusatzsortiment HAILO International.

Katalog-Ergänzung

Additional assortment HAILO International (catalog supplement) · Gamme complémentaire HAILO International (Complément de catalogue) · Surtido adicional HAILO International (Suplemento del catálogo) · Assortimento supplementare HAILO International (Supplemento al catalogo) · Aanvullend assortiment HAILO International (Catalogusbijlade)

HAILO – seit 75 Jahren und in Zukunft: Ihr Partner Nr. 1.



JAHRE
YEARS

Seit der Gründung im Jahr 1947 durch Rudolf Loh steht HAILO für wegweisende Innovationen, die hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Design regelmäßig Maßstäbe in der Branche setzen.

Die Bedürfnisse unserer Kunden – immer im Fokus

Wir entwickeln und optimieren unsere Produktpalette permanent weiter. Und finden so immer wieder echte Problemlösungen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete im Haushalts- oder Profibereich.

HAILO – for the last 75 years and always: Your no. 1 partner

Since being founded by Rudolf Loh back in 1947, HAILO has stood for pioneering innovations that regularly set standards in the industry in terms of functionality, quality and design. We develop and optimise our product range continuously. That enables us to keep finding solutions to the real problems that occur across the DIY and professional sector.

HAILO has been recognised as a 'Brand of the Century' since 2007. One of the reasons for this is that, as the inventor of the aluminium household ladder, we have had a decisive influence on this product area and, as a result, HAILO is still synonymous with ladders today. Tried and tested millions of times over in day-to-day use - anyone who says ladder means HAILO!

Our trademark is the red HAILO dot. This stands for top quality and ease of handling. We apply these values to all our products, business areas and processes. This is our claim. You can rely on it. We guarantee it. Would you like to know more? Visit us at hailo.de.

HAILO – depuis 75 ans et à l'avenir : votre partenaire n°1

Depuis la fondation de l'entreprise par Rudolf Loh en 1947, HAILO est synonyme d'innovations d'avenir, qui posent de nouveaux jalons sur le plan de la fonctionnalité, de la qualité et du design. Les besoins de nos clients sont au centre de toutes nos préoccupations. C'est pourquoi nous poursuivons sans cesse le développement et l'optimisation de notre palette de produits. Et c'est ainsi que nous trouvons toujours de véritables solutions pour les domaines d'utilisation les plus divers, pour la maison ou pour les professionnels.

Depuis 2007, HAILO fait partie des « marques du siècle ». Cela s'explique notamment par le fait qu'en tant qu'inventeur de l'échelle de ménage en aluminium, nous avons marqué de manière décisive ce secteur de produits. Ils ont fait leurs preuves des millions de fois au quotidien – qui dit échelle pense HAILO !

Le point rouge est notre logo. Il est symbole d'une qualité et d'un confort au plus haut niveau. Ce qui se cache derrière cette volonté, c'est l'attitude d'une entreprise familiale responsable, un niveau de qualité produits toujours égal, associé au confort d'utilisation et à une grande fiabilité, sans oublier l'excellence de notre service, réactif, compétent, et axé sur le client. Ces valeurs, nous les mettons en œuvre dans tous les produits, dans tous les segments et tous les processus. Telle est notre exigence. C'est ce sur quoi vous pouvez compter. C'est ce que nous garantissons. Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous visite à l'adresse hailo.de.



HAILO Produkte – ausgezeichnet in Design und Funktion



HAILO steht für Produkte mit **komfortabler Handhabung**.

Sicherheit, Hohe Qualität und **Exzellenter Service** sind Eigenschaften aller unserer Produkte und Dienstleistungen.

HAILO - Synonym für Leitern

Seit 2007 gehört HAILO zu den sogenannten „Marken des Jahrhunderts“. Unter anderem, weil wir als Erfinder der Aluminium-Haushaltsleiter diesen Produktbereich entscheidend geprägt haben. Millionenfach bewährt im täglichen Einsatz – wer Leiter sagt, meint HAILO!

Unternehmenswerte – auf einen Punkt gebracht

Unser Markenzeichen ist der rote HAILO Punkt. Er steht für höchste Qualität und komfortable Handhabung. Dahinter steckt die Haltung eines verantwortungsvollen Familienunternehmens, eine gleichbleibend hohe Produktqualität mit einfacher Handhabung und hoher Verlässlichkeit und nicht zuletzt unser exzellenter Service, reaktionsschnell, kompetent und kundenorientiert.


Diese Werte setzen wir in allen Produkten, Geschäftsbereichen und Prozessen um. Das ist unser Anspruch. Darauf können Sie sich verlassen. Das garantieren wir.

DK40

BasicLine Design



		BARCODE
4342-100	2	2,46 m 4007126 017260 (V1) 4007126 017277 (V4)
4343-100	3	2,69 m 4007126 017284 (V1) 4007126 017291 (V3)



Aluminium-Sicherheitsbügel · Aluminium safety rail
Garde-corps en aluminium · Estante de seguridad de aluminio · Parapetto di sicurezza in alluminio · Aluminium veiligheidsbeugel
Große, rutschsichere Kunststoff-Füße · Non-slip plastic feet · Pieds en plastique empêchant les glissements · Pies de plástico antideslizantes · Piedini antiscivolo · Grote aluminium treden met antislip ribbels
Large, non-slip ribbed aluminium steps · Grandes marches en aluminium cannelées antidérapantes pour un confort debout optimal · Pieds en plastique empêchant les glissements · Se plie et se range de manière ultraplate · Charge admissible jusqu'à 150 kg
Grandes peldaños de aluminio con acanaladuras antideslizantes para sentirse cómodo sobre ellos · Pies de plástico antideslizantes · Plegado ultraplano y estible · Soporta hasta 150 kg de carga
Grandi gradini di alluminio con nervature antiscivolo · Grote aluminium treden met antislip ribbels
Piedini antiscivolo · Stroeve kunststof voeten

DK40 BasicLine Design – Die Sicherheits-Trittleiter aus Aluminium mit Anti-Rutsch-Füßen für optimalen Stand auf verschiedenen Böden.

- Aus hochwertigem, robustem Aluminium
- Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- Große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort
- Rutschsichere Kunststoff-Füße
- Ultraflach zusammenklapp- und verstaubar
- Belastbar bis 150 kg



GB Aluminium folding steps

Made of robust, high-quality aluminium · Aluminium safety rail for a secure grip or simply to lean against · Large, non-slip ribbed aluminium steps for optimal comfort when standing · Non-slip plastic feet · Folds down ultraflat for easy stowage · Max. load capacity 150 kg

IT Sgabello pieghevole in alluminio

Realizzato in alluminio robusto e di alta qualità · Parapetto di sicurezza in alluminio, per tenersi e appoggiarsi · Grandi gradini di alluminio, con nervature antiscivolo, assicurano maggior comodità di utilizzo · Piedini antiscivolo in plastica · Pieghevole e stivabile in modo ultrapiatto · Portata max 150 kg

FR Marche pied pliant en aluminium

En aluminium robuste de haute qualité · Garde-corps en aluminium pour s'accrocher et s'appuyer · Grandes marches en aluminium cannelées antidérapantes pour un confort debout optimal · Pieds en plastique empêchant les glissements · Se plie et se range de manière ultraplate · Charge admissible jusqu'à 150 kg

NL Aluminium trapkrukje

Gemaakt van hoogwaardig, robuust aluminium · Aluminium veiligheidsbeugel om vast te houden en tegenaan te leunen · Grote aluminium treden met antislip ribbels voor optimaal sta-comfort · Stroeve kunststof voeten · Ultra plat op te vouwen en op te bergen · Belastbaar tot 150 kg

ES Escalerilla de peldaños plegable, de aluminio

Fabricado en aluminio robusto de alta calidad · Estante de seguridad de aluminio para agarrarse y apoyarse · Grandes peldaños de aluminio, con acanaladuras antideslizantes para sentirse cómodo sobre ellos · Pies de plástico antideslizantes · Plegado ultraplano y estible · Soporta hasta 150 kg de carga

*Für private Endverbraucher · *For private consumers · *Pour les particuliers · *Para consumidores privados · Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El período de garantía para uso industrial es de 3 años



DIN EN 14183

K40 BasicLine

selekta**** by 

K40 BasicLine – Die Stahl-Trittleiter mit grifffündigem Vierkantrohr-Bügel.

- Aus robustem Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
- Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel
- Klappssicherung (Sicherheits-Verriegelung)
- Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß
- Flach zusammenklappbar
- Belastbar bis 150 kg



GB Steel folding steps

Made of sturdy steel, powder coated white · Large steel steps with non-slip mats · Easy-grip rectangular tube rail · Hinged lock (safety locking mechanism) · Non-slip feet offering full surface contact to provide maximum stability · Folds flat · Max. load capacity 150 kg

FR Marche pied plant en acier

En acier robuste, peint en blanc par poudrage · Marches acier grandes dimensions avec revêtements antidérapants · Poignée en tube carré facile à prendre · Sécurité de rabattement (verrouillage de sécurité) · Stabilité assurée grâce aux sabots emboîtables s'appuyant intégralement au sol, antidérapants · Pliable à plat · Charge admissible jusqu'à 150 kg

ES Escalera de peldaños plegable, de acero

Fabricado en acero robusto, con recubrimiento de polvo blanco · Peldaños de acero grandes con esterillas antideslizantes · Estribo de tubo cuadrado de agarre fácil · Fijación (bloqueo de seguridad) · Seguridad estable mediante el pie de sujeción antideslizante, apoyado en toda la superficie · Se pliega en plano · Soporta hasta 150 kg de carga

4396-200

4397-200



5
Jahre Garantie
*Für private Endverbraucher · *For private consumers · *Pour les particuliers · *Para consumidores finales privados · Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El periodo de garantía para uso industrial es de 3 años

Barcode
4396-200 2 2,46 m 4007126 017192
4397-200 3 2,69 m 4007126 017208

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 16 ·
Further technical data can be found on page 16 ·
Vous trouverez d'autres données techniques à la page 16 ·
Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 16 ·
Per ulteriori dati tecnici vedi pagina 16 ·
Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 16



DIN EN 14183

L40 BasicLine

selekta**** by 

L40 BasicLine – Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Kunststoff-Sicherheitsbügel.

- Schwarzer Sicherheitsbügel aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Eimerhaken
- Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Sichere, HighTech-vernieltete Holm-Stufen-Verbindung
- Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (als Zubehör separat erhältlich)
- Belastbar bis 150 kg



GB Aluminium safety step ladder

Black high-quality plastic safety rail with integrated bucket hook · Aluminium steps with non-slip ribbing · Steel platform with non-slip ribbing · Safe, high-tech riveted rail-step joins · Suitable for HAILO EasyClix replaceable feet (available as accessories) · Max. load capacity 150 kg

FR Escabeau de sécurité pliable en aluminium

Garde-corps noir en plastique de qualité supérieure, avec crochet pour seau intégré · Marches en aluminium à cannelures antidérapantes · Plateforme en acier à cannelures antidérapantes · Liaisons sûres rivetées high-tech montants-marches · Pour les pieds interchangeables HAILO EasyClix (disponibles en complément) · Charge de jusqu'à 150 kg

ES Escalera de tijera de seguridad de aluminio

Estrado de seguridad de plástico de gran calidad, negro, con gancho para cubo · Peldaños de aluminio con acanaladura antideslizante · Plataforma de acero con acanaladura antideslizante · Unión entre peldaños y largueros segura, con remaches de alta tecnología · Apropida para pies recambiables EasyClix HAILO (comercializables como accesorio) · Soporta hasta 150 kg de carga

8140-500



5

Jahre Garantie

*Für private Endverbraucher · *For private consumers · *Pour les particuliers · *Para consumidores finales privados · Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El periodo de garantía para uso industrial es de 3 años

		BARCODE
8140-400	4	2,85 m 4007126 017215
8140-500	5	3,07 m 4007126 017222
8140-600	6	3,28 m 4007126 017239
8140-700	7	3,50 m 4007126 017321
8140-800	8	3,72 m 4007126 017338

HAILO
EASY CLIX L

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 16 ·
Further technical data can be found on page 16 ·
Vous trouverez d'autres données techniques à la page 16 ·
Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 16 ·
Per ulteriori dati tecnici vedi pagina 16 ·
Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 16



Made in
Germany



DIN EN 131

L95 HB TopLine



			Barcode
8050-337	3	2,63 m	4007126 019967
8050-437	4	2,85 m	4007126 019974
8050-537	5	3,07 m	4007126 019981
8050-637	6	3,28 m	4007126 019998

HAILO
EASY CLIX L



Plattform-Vriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln - Platform locking device for safe locking and unlocking - Dispositif de verrouillage de la plateforme pour une meilleure sécurité - Enclavamiento de la plataforma para bloqueo y desbloqueo seguros - Bloccaggio della piattaforma per una chiusura e un'apertura sicure - Plattform-vergrendeling voor veilig ver-en ontgrendelen

Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel für mehr Standsicherheit - Extendable safety rail for greater stability - Garde-corps de sécurité télescopique - Surface d'appui extra profonde de 13 cm - Peldaños de aluminio XXL de 13 cm de profundidad - Gradi XXL in alluminio con profondità di ben 13 cm - Aluminium XXL-treden met extra diep standvlak van 13 cm

XXL-Aluminium-Stufen mit extratiefen Standfläche von 13 cm - XXL aluminium steps with extra deep tread of 13 cm - Marches aluminium XXL avec surface d'appui extra profonde de 13 cm - Peldanos de aluminio XXL de 13 cm de profundidad - Gradi XXL in alluminio con profondità di ben 13 cm - Aluminium XXL-treden met extra diep standvlak van 13 cm

L95 HB TopLine – Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Ablageschale und XXL-Stufen.

- XXL-Aluminium-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extratiefen Standfläche von 13 cm
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel zum Festhalten und Anlehnen
- Multifunktions-Ablageschale mit 2 Steckplätzen, Nylon-Eimerschlaufe und 2 Universalhaken
- Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Plattform-Verriegelungs-Mechanismus für sicheres Ver- und Entriegeln
- Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme oberhalb der Plattform
- Sichere, Hightech-vernietete Holm-Stufen-Verbindung
- HAILO Gelenkschutz
- Rutschsichere HAILO EasyClix-Basic-Füße
- Geeignet für HAILO EasyClix-Wechselfüße (als Zubehör erhältlich)
- Belastbar bis 150 kg

8050-537



GB Aluminium safety step ladder

XXL aluminium steps with non-slip ribbing and an extra deep tread of 13 cm - Extendable rail for greater stability - Multifunction tray with 2 tool rests, 2 universal hooks and bucket strap - Galvanized steel platform with non-slip ribbing - Platform locking device for safe locking and unlocking - Parallel stile design ensures more legroom above the platform - Safe, high-tech riveted stile-step joins - HAILO joint protection - Non-slip HAILO EasyClix basic feet - Suitable for HAILO EasyClix replaceable feet (available as accessories) - Max. load capacity 150 kg

FR Escabeau de sécurité pliable en aluminium

Marches aluminium XXL à cannelures antidérapantes et surface d'appui extra profonde de 13 cm - Garde-corps de sécurité télescopique - Cuvette multifonctions avec 2 emplacements, bride pour seau et 2 crochets universels - Plateforme acier galvanisé à cannelures antidérapantes - Dispositif de verrouillage de la plateforme pour une meilleure sécurité - Plus de liberté au niveau des genoux grâce aux montants en parallèle au-dessus de la plateforme - Liaisons sûres rivetées high-tech montants-marches - Protection charnière HAILO - Pieds antidérapants HAILO EasyClix Basic - Pour les pieds interchangeables HAILO EasyClix (disponibles en complément) - Charge de jusqu'à 150 kg

ES Escalera de tijera de seguridad de aluminio

Peldaños de aluminio XXL con acanaladura antideslizante y de 13 cm de profundidad - Estribo de sujeción de seguridad extensible - Bandeja multifuncional con 2 soportes, lazo para cubo y 2 ganchos universales - Plataforma de acero galvanizado con acanaladura antideslizante - Enclavamiento de la plataforma para bloqueo y desbloqueo seguros - Más espacio para las rodillas gracias a los largueros paralelos por encima de la plataforma - Unión entre peldaños y largueros segura, con remaches de alta tecnología - Protección de las articulaciones HAILO - Pies EasyClix Basic antideslizantes - Apropriada para pies reemplazables EasyClix HAILO (comercializables como accesorio) - Soporta hasta 150 kg de carga

IT Scala di sicurezza in alluminio

Gradini XXL in alluminio con nervature antiscivolo e piano di appoggio molto profondo di 13 cm - Parapetto di sicurezza estensibile - Vaschetta portattrezzi multifunzionale con 2 portastrumenti, laccio portasecchio e 2 ganci universali - Piattaforma in acciaio zincato, con nervature antiscivolo - Dispositivo di blocco della piattaforma per bloccarla e sbloccarla in modo sicuro - Più spazio per le ginocchia grazie ai montanti paralleli al di sopra della piattaforma - Giunzione sicura montante-gradiño rivettata con sistema high-tech - Protezione dei giunti HAILO - Piedini antiscivolo EasyClix Basic - Adatta ai piedini intercambiabili HAILO EasyClix (disponibili come optional) - Portata max 150 kg

NL Aluminium veiligheidsladder

Aluminium XXL-treden met antislip ribbels en extra diep standvlak van 13 cm - Uittrekbare veiligheidsbeugel - Multifunctionele bakje met 2 insteekgaten, emmerlus en 2 universele haken - Verzinkt staal platfromt met antislip ribbels - Platfromvergrendeling voor veilig vergrendelen en ontgrendelen van het platform - Meer vrije ruimte voor de knieën door parallelle stijlen boven het platform - Veilige, hightech geklonken verbinding tussen stijl en treden - HAILO scharnierbescherming - EasyClix Basic antislipvoeten - Geschikt voor HAILO EasyClix wisselvoeten (als accessoire verkrijgbaar) - Belastbaar tot 150 kg

*Für private Endverbraucher - *For private consumers - *Pour les particuliers - *Para consumidores finales privados - Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre - The warranty period for commercial use is 3 years - La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans - El período de garantía para uso industrial es de 3 años



DIN EN 131

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 17 - Further technical data can be found on page 17 - Vous trouverez d'autres données techniques à la page 17 - Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 17 - Per ulteriori dati tecnici vedi pagina 17 - Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 17

L58E

StandardLine



			Barcode
8158-327	3	2,63 m	4007126 028136
8158-427	4	2,85 m	4007126 028143
8158-527	5	3,07 m	4007126 028150
8158-627	6	3,28 m	4007126 028167
8158-727	7	3,50 m	4007126 028174
8158-827	8	3,72 m	4007126 028181

HAILO
EASY CLIX L



Große Ablageschale aus Kunststoff · Large plastic storage tray · Grande cuvette en plastique · Bandeja grande de plástico · Grande vaschetta portatrezzi in plastica · Groot plastic bakje

Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · Aluminum steps with non-slip ribbing · Marches aluminium à cannelures antidérapantes · Peldaños de aluminio con acanaladura antideslizante · Gradini in alluminio con nervature antiscivolo · Aluminium treten met antislip ribbels



Years warranty*
Ans de garantie*
Años de garantía*

Made in
Germany

HAILO
EASY CLIX

8158-527

L58E StandardLine – Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Ablageschale.

- Aluminium-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und Standfläche von 8 cm Tiefe
- Multifunktions-Ablageschale
- Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung

- Sichere, Hightech-vernickelte Holm-Stufen-Verbindung
- Rutschsichere HAILO EasyClix-Basic-Füße
- Geeignet für HAILO EasyClix-Wechselfüße (als Zubehör erhältlich)
- Belastbar bis 150 kg



GB Aluminium safety step ladder

Aluminium steps with non-slip ribbing and a tread of 8 cm · Multipurpose tray · Galvanized steel platform with non-slip ribbing · Safe, high-tech riveted stile-step joins · Non-slip HAILO EasyClix basic feet · Suitable for HAILO EasyClix replaceable feet (available as accessories) · Max. load capacity 150 kg

IT Scala di sicurezza in alluminio

Gradini in alluminio con nervature antiscivolo e appoggio profondo di 8 cm · Vaschetta portatrezzi multifunzionale · Piattaforma in acciaio zincato con nervature antiscivolo · Giunzione sicura montante-gradiño rivettata con sistema high-tech · Piedini antiscivolo EasyClix Basic · Adatta ai piedini intercambiabili HAILO EasyClix (disponibili come optional) · Portata max 150 kg

FR Escabeau de sécurité pliable en aluminium

Marches aluminium à cannelures antidérapantes et surface d'appui de 8 cm · Cuvette multifonctions · Plateforme acier galvanisé à cannelures antidérapantes · Liaisons sûres rivetées high-tech montants-marches · Pieds antidérapants HAILO EasyClix Basic · Pour les pieds interchangeables HAILO EasyClix (disponibles en complément) · Charge de jusqu'à 150kg

ES Escalera de tijera de seguridad de aluminio

Peldaños de aluminio con acanaladura antideslizante y de 8 cm de profundidad · Bandeja multifuncional · Plataforma de acero galvanizado con acanaladura antideslizante · Unión entre peldaños y largueros segura, con remaches de alta tecnología · Pies EasyClix Basic antideslizantes · Apropida para pies recambiables EasyClix HAILO (comercializables como accesorio) · Soporta hasta 150 kg de carga

NL Aluminium veiligheidsladder

Aluminium treden met antislip ribbels en standvlak van 8 cm · Multifunctioneel bakje · Verzinkt stalen platform met antislip ribbels · Veilige, hightech geklonken verbinding tussen stijl en treden · EasyClix Basic antislipvoeten · Geschikt voor HAILO EasyClix wisselvoeten (als accessoire verkrijgbaar) · Belastbaar tot 150 kg

*Für private Endverbraucher · *For private consumers · *Pour les particuliers · *Para consumidores finales privados · Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El período de garantía para uso industrial es de 3 años



DIN EN 131

HobbyLOT®



1420-507 2x8 + 1x9 3,20 m 4,40 m 5,95 m BARCODE 4007126 025487



Das HALO LOT-System gleicht Unebenheiten bis 10 cm aus. - The HALO LOT system compensates for unevenness of up to 10 cm. - Le « LOT-System » compense les inégalités jusqu'à 10 cm. - El sistema LOT compensa desniveles de hasta 10 cm. - Il sistema LOT compensa i dislivelli del terreno fino a 10 cm. - Het LOT-systeem kompenseert bodemonnabenheiten tot 10 cm.



Tatzensfuß – standsicher und großflächig - Claw foot – large surface contact for great stability - Sabot à griffe – grande stabilité sur toute la surface de contact - Pie de garra estable ancho - Piede stabile e ampio ad artiglio - Stabiel royale steekvoet



Years warranty*
Ans de garantie*
Años de garantía*

Made in
Germany

HobbyLOT® – Die 3-teilige Aluminium-Kombileiter mit LOT-System.

- LOT-System: gleicht Bodunebenheiten bis 10 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung

- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Belastbar bis 150 kg



1420-507



GB Aluminium combination ladder, 3-section

LOT system: compensates for surface unevenness up to 10 cm. Adjustment by foot pedal - Versatile – can be used as a simple, extension or double ladder - Spring-assisted locking hook with transport safety mechanism - Length and crossprofiled rungs - Non-slip surface contact feet - Sturdy crosspiece with large claw feet - Max. load capacity 150 kg

IT Scala componibile a 3 tronchi in alluminio

Sistema LOT: compensa i dislivelli del terreno fino a 10 cm. Regolazione tramite pedale - Utilizzabile in modo versatile, come scala di appoggio, scala scorrevole e scala a libro - Gancio di arresto a molla con dispositivo di bloccaggio per il trasporto - Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente - Piedini antiscivolo a innesto - Traversa stabilizzata con piedini ad artiglio - Portata max 150 kg

FR Echelle transformable (3 plans) en aluminium

« LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 10 cm. Réglage au moyen d'une pédale - Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet - Pattes d'accrochages assistées par ressort, à blocage de transport - Échelons à profils longitudinaux et transversaux - Sabots emboîtables antidérapants à large appui - Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité - Charge admissible jusqu'à 150 kg

NL Aluminium combiladder, 3-delig

LOT-systeem: compense bodemeffenheden tot 10 cm. Instelling via voetpedaal - Veelzijdig te gebruiken als aanleg-, schuif- en bokladder - Vergrendelhaak met veerondersteuning met transportbeveiliging - Sporten met profielering in lengte- en dwarsrichting - Over het hele vlak op de grond rustende steekvoeten die niet weggliden - Stabiele dwarsbalk met grote klawvoeten - Belastbaar tot 150 kg

ES Escalera combinada de aluminio, 3 tramos

Sistema LOT: compensa desniveles del suelo de hasta 10 cm. Ajuste por pedal - Multiuso como escalera convencional, telescópica y de tijera - Ganchos de retención asistidos por resorte con seguro de transporte - Peldaños con perfil longitudinal y transversal - Pies encajables antideslizantes con contacto total con la superficie - Barra transversal estable con pies de garra de superficie grande - Soporta hasta 150 kg de carga

*Für private Endverbraucher. *For private consumers. *Pour les particuliers. *Para consumidores finales privados. Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre. The warranty period for commercial use is 3 years. La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans. El período de garantía para uso industrial es de 3 años.



DIN EN 131

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 18. Further technical data can be found on page 18. Vous trouverez d'autres données techniques à la page 18. Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 18. Per ulteriori dati tecnici veri pagina 18. Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 18.

HobbyStep® combi



	7309-007	7312-007	7309-107	7312-107	Barcode					
	3 x 9	3 x 12	3,50 m	4,30 m	4,56 m	5,89 m	6,50 m	8,93 m	4007126 025159	4007126 025166
	7309-107	7312-107								



Sicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen · Sturdy crosspiece with large claw feet · Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité · Barra transversal estable con pie de garra de superficie grande · Base stabilizzata con piedini a forma di zampa · Stabiele dwarsbalk met grote klawvoeten · Alu-Einhängetritt für ermüdungsfreies Stehen · Rutschsicher geriffelt · Belastbar bis 150 kg · Aluminium hang-in step for effortless standing · Non-slip ribbing · Load capacity up to 150 kg · Plateforme d'échelle suspendue en aluminium, pour un travail debout sans fatigue · Strige antidérapant · Charges de jusqu'à 150 kg possibles · Descansillo para colgar de aluminio para mayor comodidad al permanecer de pie en la escalera · Acanaladura antideslizante · Capacidad de carga hasta 150 kg · Scalino agganciabile in alluminio per stare a lungo in piedi senza stancarsi · Nervatura antiscivolo · Portata max. 150 kg · Aluminium inhangleit voor staan zonder vermoeidheidsverschijnselen · Met antisli ribels · Belastbaar tot 150 kg



HobbyStep® combi – Die 3-teilige Aluminium-Kombileiter.

- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße

- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- 7309-107, 7312-107: Inklusive gratis Alu-Einhängetritt
- Belastbar bis 150 kg



GB Aluminium extension ladder, 3-section

Versatile – can be used as a simple, extension or double ladder · Spring-assisted locking hook with transport safety mechanism · Length and crossprofiled rungs · Non-slip surface contact feet · Sturdy crosspiece with large claw feet · 7309-107, 7312-107: including free aluminium hang-in step · Max. load capacity 150 kg

FR Échelle coulissante à main (3 plans) en aluminium

Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle chevalet · Pattes d'accrochages assistées par ressort, à blocage pour le transport · Échelons à profil longitudinal et transversaux · Sabots emboîtables antidérapants à large appui · Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité · 7309-107, 7312-107: plateforme d'échelle suspendue en aluminium incluse · Charge admissible jusqu'à 150 kg

ES Escalera extensible de aluminio, 3 tramos

Multiuso como escalera convencional, telescópica y de tijera · Ganchos de retención asistidos por resorte con seguro de transporte · Peldaños con perfil longitudinal y transversal · Pies encajables antideslizantes con contacto total con la superficie · Barra transversal estable con pies de garra de superficie grande · 7309-107, 7312-107: Incluye en descansillo para colgar de aluminio gratuito · Soporta hasta 150 kg de carga

IT Scala estensibile a 3 tronchi in alluminio

Utilizzabile in modo versatile, come scala di appoggio, scala scorrevole e scala a libro · Gancio di arresto a molla con dispositivo di bloccaggio per il trasporto · Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente · Piedini antiscivolo a innesto · Traversa stabilizzata con piedini ad artiglio · 7309-107, 7312-107: incluso il scalino agganciabile in alluminio gratuito · Portata max 150 kg

NL Aluminium schuifladder, 3-delig

Veelzijdig te gebruiken als aanleg-, schuif- en bokladder · Vergrendelhaak met veerondersteuning met transportgeleiding · Sporten met profilvering in lengte- en dwarsrichting · Oer het hele vlak op de grond rustende steekvoeten die niet weglijden · Stabiele dwarsbalk met grote klawvoeten · 7309-107, 7312-107: inclusief gratis aluminium inhangleide · Belastbaar tot 150 kg

*Für private Endverbraucher · *Pour les particuliers · *Para consumidores finales privados · Die Garantiezeit für gewerbliche Nutzung beträgt 3 Jahre · The warranty period for commercial use is 3 years · La durée de garantie pour un usage professionnel est de 3 ans · El período de garantía para uso industrial es de 3 años



DIN EN 131

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 18 · Further technical data can be found on page 18 · Vous trouverez d'autres données techniques à la page 18 · Se pueden encontrar más datos técnicos en la página 18 · Per ulteriori dati tecnici vedi pagina 18 · Verdere technische gegevens zijn te vinden op pagina 18

Programmübersicht

Product overview · Vue d'ensemble de la gamme · Vista global del programa · Panoramica prodotti · Programma-overzicht

DK40 BasicLine Design		K40 BasicLine	
Type	4342-100	4343-100	4396-200
	2	3	2
	A = 2,46 m B = 0,46 m	A = 2,69 m B = 0,69 m	A = 2,46 m B = 0,46 m
	A = 1,06 m B = 0,47 m C = 0,58 m	A = 1,29 m B = 0,47 m C = 0,75 m	A = 0,82 m B = 0,48 m C = 0,54 m
	A = 1,16 m B = 0,47 m C = 0,055 m	A = 1,41 m B = 0,47 m C = 0,055 m	A = 0,90 m B = 0,48 m C = 0,055 m
	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg
	4,3 kg	5,5 kg	4,8 kg
	A = 1/4 B = 40	A = 1/3 B = 42	A = 1 B = 36
V1	V1	V1	V1
4 007126 017260	4 007126 017284	4 007126 017192	4 007126 017208
V4	V3		
4 007126 017277	4 007126 017291		

Arbeitshöhen-Definition für HAILO Leitern			
Working heights definition for HAILO ladders · Définition des hauteurs d'accès pour les échelles HAILO · Definición de alturas de trabajo para escaleras HAILO · Definizione dell'altezza di lavoro per le scale HAILO · Definitie van werkhoogte voor HAILO ladders			
A = Durchschnittliche Körpergröße (1,75 m) B = Max. erreichbare Arbeitshöhe (2,00 m)			
A = Average height (1,75 m) B = Maximum achievable working height (2,00 m)			
A = Taille moyenne (1,75 m) B = Hauteur d'accès maximale réalisable (2,00 m)			
A = Altura media (1,75 m) B = Altura de trabajo máxima alcanzable (2,00 m)			
A = Altezza media (1,75 m) B = Altezza di lavoro massima raggiungibile (2,00 m)			
A = Gemiddelde lichaamslengte (1,75 m) B = Maximaal haalbare werkhoogte (2,00 m)			

L95 HB TopLine			
Type	8050-337	8050-437	8050-537
	3	4	5
	A = 2,63 m B = 0,63 m	A = 2,85 m B = 0,85 m	A = 3,07 m B = 1,07 m
	A = 1,43 m B = 0,42 m C = 0,70 m	A = 1,65 m B = 0,45 m C = 0,85 m	A = 1,87 m B = 0,48 m C = 1,01 m
	A = 1,40 m B = 0,42 m C = 0,17 m	A = 1,63 m B = 0,45 m C = 0,17 m	A = 1,87 m B = 0,48 m C = 0,17 m
	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg
	4,6 kg	5,3 kg	6,0 kg
	A = 1 B = 12	A = 1 B = 12	A = 1 B = 12
V1	V1	V1	V1
4 007126 019967	4 007126 019974	4 007126 019981	4 007126 019998

L40 BasicLine				
Type	8140-400	8140-500	8140-600	8140-700
	4	5	6	7
	A = 2,85 m B = 0,85 m	A = 3,07 m B = 1,07 m	A = 3,28 m B = 1,28 m	A = 3,50 m B = 1,50 m
	A = 1,46 m B = 0,45 m C = 0,85 m	A = 1,68 m B = 0,48 m C = 1,01 m	A = 1,90 m B = 0,50 m C = 1,16 m	A = 2,12 m B = 0,53 m C = 1,32 m
	A = 1,59 m B = 0,45 m C = 0,12 m	A = 1,82 m B = 0,48 m C = 0,12 m	A = 2,06 m B = 0,50 m C = 0,12 m	A = 2,30 m B = 0,53 m C = 0,12 m
	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg	max. 150 kg
	3,9 kg	4,6 kg	5,5 kg	6,3 kg
	A = 1 B = 20	A = 1 B = 20	A = 1 B = 16	A = 1 B = -
V1	V1	V1	V1	V1
4 007126 017215	4 007126 017222	4 007126 017239	4 007126 017321	4 007126 017338

L58E StandardLine					
Type	8158-327	8158-427	8158-527	8158-627	8158-727
	3	4	5	6	7
	A = 2,63 m B = 0,63 m	A = 2,85 m B = 0,85 m	A = 3,07 m B = 1,07 m	A = 3,28 m B = 1,28 m	A = 3,50 m B = 1,50 m
	A = 1,25 m B = 0,42 m C = 0,70 m	A = 1,46 m B = 0,45 m C = 0,85 m	A = 1,68 m B = 0,48 m C = 1,01 m	A = 1,90 m B = 0,50 m C = 1,16 m	A = 2,12 m B = 0,53 m C = 1,32 m
	A = 1,36 m B = 0,42 m C = 0,13 m	A = 1,59 m B = 0,45 m C = 0,13 m	A = 1,82 m B = 0,48 m C = 0,13 m	A = 2,06 m B = 0,50 m C = 0,13 m	A = 2,30 m B = 0,53 m C = 0,17 m
	max. 150 kg				
	3,3 kg	3,9 kg	4,6 kg	5,5 kg	6,3 kg
	A = 1 B = 20	A = 1 B = 20	A = 1 B = 16	A = 1 B = 16	A = 1 B = -
V1	V1	V1	V1	V1	V1
4 007126 028136	4 007126 028143	4 007126 028150	4 007126 028167	4 007126 028174	4 007126 028181

Programmübersicht

Product overview · Vue d'ensemble de la gamme · Vista global del programa · Panoramica prodotti · Programma-overzicht

HobbyLOT®



Type 1420-507

2×8 + 1×9

A = 5,95 m
B = 3,95 m

A = 4,40 m
B = 2,40 m

A = 3,20 m
B = 1,20 m

A = 1,27 m
B = 1,29 m

A = 1,27 m
B = 1,51 m

A = 2,45 m
B = 2,37 m

A = 3,50 m

A = 5,00 m
B = 4,83 m

A = 2,45 m
B = 0,48 m
C = 0,19 m

max. 150 kg

16,6 kg

A = 1
B = -



4 007126 025487

HobbyStep® combi



Type 7309-007

3×9

A = 6,50 m
B = 4,50 m

A = 4,56 m
B = 2,56 m

A = 3,50 m
B = 1,50 m

A = 1,10 m
B = 1,48 m

A = 1,10 m
B = 1,64 m

A = 2,63 m
B = 2,55 m

A = 4,10 m

A = 5,71 m
B = 5,52 m

A = 2,64 m
B = 0,48 m
C = 0,19 m

max. 150 kg

17,8 kg

A = 1
B = -



4 007126 025159



Type 7312-007

3×12

A = 8,93 m
B = 6,93 m

A = 5,89 m
B = 3,89 m

A = 4,30 m
B = 2,30 m

A = 1,27 m
B = 2,13 m

A = 1,27 m
B = 2,16 m

A = 3,47 m
B = 3,36 m

A = 5,44 m

A = 8,23 m
B = 7,95 m

A = 3,47 m
B = 0,48 m
C = 0,19 m

max. 150 kg

27,0 kg

A = 1
B = -



4 007126 025166



Type 7309-107

3×9

A = 6,50 m
B = 4,50 m

A = 4,56 m
B = 2,56 m

A = 3,50 m
B = 1,50 m

A = 1,10 m
B = 1,48 m

A = 1,10 m
B = 1,64 m

A = 2,63 m
B = 2,55 m

A = 4,10 m


A = 5,71 m
B = 5,52 m

A = 2,64 m
B = 0,48 m
C = 0,19 m

max. 150 kg

17,8 + 1,0 kg

A = 0,23 m
B = 0,22 m



4 007126 025173



4 007126 025197

Notizen.

Notes · Notes · Notas · Note · Aantekeningen



JAHRE · YEARS

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · D-35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 82-0 · Fax +49 (0) 2773 82-1239 · E-Mail: info@hailo.de · www.hailo.de

1993093 · 03/22 · BA/BN

Technische Änderungen, Maß-, Liter-, Farb- und Dekor-Abweichungen vorbehalten · Technical modifications and changes in dimensions, litre capacity, colour and pattern reserved · Sous réserve de modifications techniques et d'écart (dimensions, contenance, coloris, décor) · Salvo modificaciones técnicas y diferencias de medidas, capacidad, color y decoración · Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche, delle misure, della capacità, dei colori e della decorazione · Technische wijzigingen en afwijkingen in maatvoering, literaanduiding, kleur en dekoratie voorbehouden